COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

CITTA' di **Siena**

Manifestazione: Arena Auto-Moto Acrobatiche

Committente: **Impresa Alessandro Rossi**

Manifestazione temporanea dal **30 luglio** al **09 agosto 2026**

In Via **Area sita presso isola d'Arbia**

Capienza n. **490** persone

Orario Complessivo: dalle ore **21.15** alle ore **22.30**

RELAZIONE SULLA ADOZIONE DI MISURE DI " SAFETY "

in applicazione della Direttiva Sicurezza del Ministero dell' Interno del 28/Luglio/2017

e Circolare del 19/07/2018 – " Direttiva di Piantedosi "

Roma, lì **07/07/2026**

Ing. Carlo Barillari



COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

Relazione sulla adozione di misure di "SAFETY"

A seguito della Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/110(10) del 28/07/2018 si rende necessario predisporre specifici " Modelli Organizzativi " al fine di garantire i più alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, classificando preliminarmente, il rischio della manifestazione.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEGLI EVENTI e/o **MANIFESTAZIONI**.

Per la Classificazione del Livello di Rischio è attualmente necessario fare riferimento all' accordo tra il Ministero della Saluti, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di SAFETY, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Eventi e/o Manifestazioni che richiamano un afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L' identificazione del livello di rischio, in fase iniziale è calcolato dall' organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella della classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone ricadono sempre tra quelle con profilo di rischio elevato.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (SAFETY)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	☐
	Mensilmente	2	☐
	Tutti i Giorni	3	☒
	Occasionalmente / all'improvviso	4	☐
Tipologia di evento	Religioso	1	☐
	Sportivo	1	☐
	Intrattenimento	2	☒
	Politico, Sociale	4	☐
	Concerto pop/rock	4	☐
Altre variabili (più Scelte)	Prevista vendita / consumo di alcol	1	☐
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	☐
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	☐
	Presenza di figure politico-religiose	1	☐
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	☐
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	☐
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita	< 12 ore	1	☐
	da 12 h a 3 giorni	2	☐
	> 3 giorni	3	☒
Luogo (più scelte)	In città	1	☐
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	☐
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	☐
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	☐
	All'aperto	2	☐
	Localizzato e ben definito	1	☒
	Esteso >1 campo di calcio	2	☐
	Non delimitato da recinzioni	1	☐
	Delimitato da recinzioni	2	☒
	Presenza di scale in entrata e/o uscita	2	☐
	Recinzioni temporanee	3	☐
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	☐
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	☒
	Disponibilità d'acqua	-1	☒
	Punto ristoro	-1	☐
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	☐
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	-1	☒
SUBTOTALE A			**8**

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 - 200	1	☐
	201 - 1.000	3	☒
	1.001 - 5.000	7	☐
	5.001 - 10.000	10	☐
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	☐
Età media dei partecipanti	25 - 65	1	☒
	<25 >65	2	☐
Densità partecipanti/mq	Bassa <0,7 persone a mq	-1	☒
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	☐
	Medio alta (da 1,2 - 2 persone/mq)	2	☐
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	☒
	Eccitato	2	☐
	Aggressivo	3	☐
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	☒
	In parte seduti	2	☐
	In piedi	3	☐
SUBTOTALE B			**5**

TOTALE			**13**

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AEREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTACOLI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso
  Larghezza: 3,50 m.
  Altezza libera: 4,00 m
  Raggio di volta: 13,00 m
  Pendenza: non superior al 10%
  Resistenza al carico: almeno 20t (8sull'asse anteriore e 12 sull'asse posterior)

PARAMETRI RISPETTATI

Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, è stata individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consente di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Sono garantiti i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati, ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero. L'affollamento definito dai parametri su citati è stato comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non risulta inferiore a mt. 1.20. Gli ingressi all'area dell'evento, **RISULTANO** essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RICHIO BASSO

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

In analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche), si adotta una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare ha tenuto conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si assevera che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.
La separazione degli spettatori è stata comunque così predisposta:

Dato atto che la capienza massima risulta di n. 490 persone, così disposti:

- sedute su TRIBUNA;

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1. Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Impianti idrici antincendio.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento
- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio
- Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni
- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del D.M. 261/96

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi portatili di estinzione – Estintori (presenti nella disponibilità della Impresa organizzatrice ed in numero congruo con la tipologia di manifestazione)

DEVEessere verificata in situ la presenza di mezzi portatili di estinzione.

AFFOLLAMENTO CON RISCHIO BASSO

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si RISULTA previsto un estintore ogni 200 mq di superficie, integrato con estintore carrellato da posizionare nell'area del Gruppo Elettrogeno.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

CARTELLA 7.GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA EVAQUAZIONE

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo dell'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- L'individuazione di un soggetto del Team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- Le azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi:
  - Le procedure per l'evacuazione del luogo della manifestazione;
  - Le disposizioni per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
  - Specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento. Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità. Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" - RISULTA essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0058149 - Ingresso - 13/07/2026 - 10:16

Relazione sulla adozione di misure di "SAFETY"

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Medio" e conseguito 'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609. Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D. Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio. Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento " MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO" BASSO ".

AFFOLLAMENTO CON RISCHIO BASSO

Sono previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "MEDIO".

Roma, lì **07/07/2026**

Ing. Carlo Barillari



Il sottoscritto in qualità di Responsabile / Gestore della Manifestazione " Arena Auto Moto Acrobatiche " Promossa dalla Impresa Individuale A. Rossi; Dato atto della relazione in oggetto e delle prescrizioni tecniche ivi impartite, prende visione del contenuto del presente Piano di Safety e ne sottoscrive integralmente il contenuto quale adempimento formale degli obblighi giuridici derivanti.

Alessandro Rossi