IL TUO POSTO SICURO	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Regolamento UE n.305/2011) 2961-CPR-050**	Rif. DoP 92/26	CE 0948

Fabbricante:	**ILMA srl** Via L. da Vinci, 1 – 44011 Argenta (FE)
Descrizione del prodotto e uso previsto:	**Elementi di ricambio per palco belvedere ml.12x10 h.1m fornito in passato**
Ordine:	**92/26**
Specifica di Prodotto:	
Sistema di AVCP:	**2+**
Norma Armonizzata:	**UNI EN 1090-1:2009+A1:2011**
Organismo Notificato:	**STS Certificazioni s.r.l. NB 2961 ha effettuato l'ispezione iniziale del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2961-CPR-050.**

Caratteristiche essenziali		Prestazione Dichiarata	Specifica tecnica armonizzata
Tolleranze sui dati geometrici		Secondo EN 1090-2	**UNI EN 1090-1: 2012**
Saldabilità		Acciaio S235JR (EN 10025-2)	
Resilienza		27J alla temp. di 20°C	
Capacità di carico		In accordo alla Specifica di Prodotto	
Resistenza a fatica		In accordo alla Specifica di Prodotto	
Resistenza al fuoco		NPD	
Reazione al fuoco	**Struttura metallica**	Classe A1	
	Pavimenti	Classe A2	
Rilascio di cadmio		NPD	
Radioattività		NPD	
Durabilità		Zincatura a caldo EN ISO 1461	
Classe di esecuzione		EXC2	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'assieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Nome: **Ing. Giovanni Fiorentini**

Posizione: **Resp. FPC**

Data: **03/07/2026**

Firma:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
N° 1275 Albo
dott. ing.
Giovanni Fiorentini